Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

29. RHEIN-BACK Schau

Technik - Fachgeräte Hygiene

Aktionszeitraum 24.09 - 31.10.2016

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Hefe van Haag
-Maschinenabteilung-
Ihr Partner in allen Bereichen

Kaffeekonzept

Berufsbekleidung

Professionelle Fachgeräte

Waagen und Kassensysteme

Hygiene-HACCP

Alles fürs Eisgeschäft

Investitionsgüter

Kundendienst

Ladeneinrichtung

Ersatzteile

Maschinen- und Investitionsgüter

Ralf Kaulen
Tel.: 02151-7949-50

Niklas David
Tel.: 02151-7949-801

Petra Malessa
Tel.: 02151-7949-803

Hygiene-HACCP

Sascha Jennen
Tel.: 02151-7949-51

Ralf Kaulen
Tel.: 02151-7949-50

Kundendienst

Matthias Dahl
Tel.: 02151-7949-881

Mostafa Chtati
Tel.: 02151-7949-880

Heiko Merwitz
Tel.: 02151-7949-850

Mistral M750

Die elegante Lösung der Auszeichnung

5000 Artikelspeicher, brilliante LCD Anzeige, 10 Verkäufertasten, 40 (+40) Artikeltasten, Ethernetanschluss,
Etiketten oder Bondruck, mit EAN 13, Optional Linerless Kassette
Etikettendruck mit Zutaten, allergenen Stoffen, Mindesthaltbarkeitsdatum, Herstellungsdatum, EAN Code,
Logos, Nährwerttabelle u.s.w.

Waage Dibal 3/6kg oder 6/15kg mit einer Teilung von 1/2g oder 2/5g, geeicht, Etikettendrucker, flache
Ausführung, Zutatenlisten, Etikett frei zu gestalten, einfache Handhabung
Inkl. Programmierung von 20 Artikeln, Etikettenlayouterstellung, Tastaturzuordnung, Logo auf Etikett (Vorlage muss vorhanden sein), Aufstellung und Einweisung, 2 Rollen Etiketten 58 x 60mm.
Option: Software zur Programmierung, Neuaufnahme und Pflege der Artikel und deren Zutaten.

ab € 1.450,-

Sie benötigen ein neues Kassensystem?
sprechen Sie uns gerne an!

S200- Preisrechenwaage elicom

Robust und strapazierfähig, dank hochwertiger Komponenten, kompakt und leistungsstark, erhältlich in **schwarz und weiß**, inkl. Hochleistungs- Li-Ionen Akku (bis zu 30 Tage Laufzeit), Soft-Touch Folientastatur,

Wägeplattform:
Wägebereich: 3/6kg in 1/2g Schritten
-geeicht-

€ 199,-

CAS ER junior Preisrechenwaage

İdeale Waage für Laden oder Verkaufsstand. Hinterleuchtende Anzeigen (Bediener- und Kundenseite)

Anzeige Gewicht, Preis/Einheit, Gesamtpreis. Taraausgleich, 230V Netzanschluss über externes Steckernetzgerät.

Wägeplattform 290x209mm
Wägebereich bis 3/6kg in 1/2g Schritten

-geeicht-

€ 175,-

Wägetechnik und Kassensysteme

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Ohaus Ranger 3000

Große hinterleuchtete LCD Anzeige,
Edelstahlplattform mit robusten ABS-Gehäuse.
Tara, Summieren
inklusive Netzadapter und wiederaufladbarem Akku (210 Std. Batterie-Laufzeit)

Wägeplattform 225x300mm / 30kg - 1g

-nicht geeicht-

€ 315,-

Rhewa Tischwaage 940C

kompakte Tischwaage aus ABS-Kunststoff für nicht eichpflichtige Wägungen, mit Edelstahlplatte. LCD Anzeige, Taraausgleich, Batterie- oder Netzbetrieb, Schutzart IP 54

Wägeplattform 210x190mm
Wägebereich bis 20kg in 1g Schritten

-nicht eichfähig-

Optional: Netzgrät € 9,-

€ 105,-

Ohaus Defender 3000 Standard

Robuste Plattformwaage mit Auswertegerät aus stoßfesten Kunststoff, Wägebrücke Edelstahl, interner Akku, inkl. Netzadapter. Inkl. Stativ und Wandhalterung

Ausführung:

Wägeplattform 550x420mm, Wägebereich: 60kg
Ziffenrschrifft 10g

-ungeeicht-

€ 460,-

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Edelstahl-/ Kleingeräte

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Frosterwagen Rundbogen

Passend für Bleche/Gärgutträger:
80x60cm, 78x58cm und 60x40cm
B/T/H in cm: 66x80x180
fahrbar auf 4 Lenkrollen

20 Auflagen € 179,50
24 Auflagen € 189,50

ab € 179,50

Frosterwagen / Transportwagen-Laden

Passend für Bleche/Gärgutträger:
60x40cm / 16 Auflagen
Längseinschub B/T/H in cm: 46x61x180
Quereinschub B/T/H in cm: 66x43x180
fahrbar auf 4 Lenkrollen

Längseinschub € 165,-
Quereinschub € 165,-

je € 165,-

Abräumwagen /Tischwagen längs oder quer

Passend für Bleche/Gärgutträger:
60x40cm / 10 Auflagen
Längseinschub B/T/H in cm: 47x63x90
Quereinschub B/T/H in cm: 66x42x90
fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Längseinschub € 169,50
Quereinschub € 175,00

ab € 169,50

Zutatenwagen ZU 9

Behälterwagen mit 9 Wannen à 25 L
B/T/H in cm: 70x50x180
fahrbar auf 4 Lenkrollen
€ 249,-

€ 249,-

Brotregalwagen mit 10 Auflagen passend für 10 Roste 120x40cm

mit 10 Holzrosten 120x40cm € 329,-
mit 10 Alu-Rosten 120x40cm € 435,-

ab € 329,-

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Edelstahl-/ Kleingeräte

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Blechträger -Aluminium-

stapelbar, passend für Rollis 60x40, mit
Magnet-Beschriftungsfeld
mit 5 Auflagen für 60x40cm Bleche
Längseinschub B/T/H in cm: 45x64x50

€ 82,-

€ 82,-

Handwaschausgussbecken-kombination
mit Armatur
500x600x850mm

€ 349,50

€ 349,50

Aluminium Rollwagen
für 60x40ér Körbe / Gärgutträger
fahrbar auf 4 Lenkrollen

€ 23,50

€ 23,50

Pla-Tonne HDPE-Nat. 40 Liter
Außen: Ø 420 x 445 Ø Innen: 370 x 425

€ 25,90

Pla-Tonne HDPE-Nat. 50 Liter
Außen: Ø 420 x 540 Innen: Ø 370 x 520

€ 29,50

Pla-Tonne HDPE-Nat. 75 Liter
Außen: Ø 515 x 530 Innen: Ø 455 x 512

€ 37,50

Deckel passend Tonne 40+50 Liter

€ 7,20

Deckel passend Tonne 75 Liter
€ 12,-

ab € 25,90

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Mussana Sahneautomat
-2 Liter Pony-

- Komplette Edelstahlverarbeitung / Doppelmischwalze aus rostfreiem Edelstahl
- Vollisolierte Intensivkühlung des gesamten Aufschlagsystems / Serienmäßiger Reinigungsautomatik
- Außenmaße H/B/T mm: 230x440x390

€ 1.950,-

CASO Germany Profi-Grill

- Grillplatten aus langlebigem Gusseisen
- Bratfläche oben & unten gerillt
- Gehäuse aus Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung (50°-300°C) einheitlich für Ober- und Unterhitze,
- Betriebs-Kontrollleuchte (rot)
- Temperatur-Kontrollleuchte (grün)
- geringer Energieverbrauch
- serienmäßig mit Ein-/Aus-Schalter
- Fettauffangschale aus Edelstahl
- Ergonomischer, wärmeisoliertem Griff

€ 320,-

CASO Pro 3500

– Einzel- Induktionskochfeld
3.500 Watt - gebürstetes Edelstahlgehäuse Schott Ceran® Oberfläche
Maße B x T x H: 440 x 356 x 120 mm
Für den gewerblichen Einsatz.

€ 169,-

SprayPro Edelstahl -Vileda-

Lernen Sie unseren neuen, noch besseren, und noch hochwertigeren **SprayPro Edelstahl** kennen.

Profitieren Sie während des Aktionszeitraums von unserem Einführungsrabatt und bestellen Sie zum Kennenlernpreis.

SprayPro Edelstahl Starterset bestehend aus:

1x SprayPro Edelstahl – „der Neue“
1x CombiSpeed Pro Klapphalter (40cm/50cm)
1x Trio Mop (40cm/50cm)

SprayPro-Set 40cm: € 49,-
SprayPro-Set 50cm: € 49,-

je Set € 49,-

Doppelfahrwagen

Doppelfahrwagen für mittlere Flächen
Zwei 25 l Eimer zur Trennung von sauberen und verschmutztem Wasser
Grundgestell mit 75 mm Lenkrollen
Eimer mit ergonomischem Tragegriff und Literskala auf der Innenseite

Sie erhalten als Gratiszugabe, im Wert von Euro 39,-, Telekopstiel, Klapphater, Wischbezug aus hochwertiger Mikrofaser sowie 5 hochwertige Mikrofasertücher

€ 119,-

FIMAP Genie XS 36V

Naßschrubb-Automat inkl. Perlonbürsten 0,3

€ 1.999,-

Genie XS ist die revolutionäre, äußerst wendige Scheuersaugmaschine, die sich bestens für die Reinigung von kleinen und verstellten Räumen eignet. Ihr Antrieb mit einem Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine mehrmalige Verwendung am selben Tag für kurze und gezielte Arbeitseinsätze.

Genie XS ist klein und leicht, sie lässt sich daher bequem an jeden beliebigen Ort befördern. Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher. Kein gefährliches Ausrutschen mehr!

Arbeitsbreite	280 mm
Saugfußbreite	325 mm
Flächenleistung bis zu (theoretisch)	900 m²/h
Frischwassertank	3 l
Schmutzwassertank	4 l
Bürstmotor (Spannung/Leistung)	36/5,2 V/Ah
Bürstdruck max.	10 kg
Maschinenlänge	555 mm
Maschinenbreite (ohne Saugfuß)	375 mm
Maschinenhöhe	1050 mm
Maschinengewicht mit Batt.	20,5 kg

FIMAP My50E (Alubrush) 230

Naßschrubb-Automat inkl. Perlonbürsten 0,6 inkl. Treibteller 50 Cm / 20“

€ 2.999,-

Die Scheuersaugmaschine My50 B eignet sich besonders für die Reinigung von Bodenflächen zwischen 1.000 und 1.600 m². Sie ist besonders empfehlenswert für die Unterhaltsreinigung, ist aber auch in Räumen mit hartnäckigem Schmutz einsetzbar.
Sie wurde für eine Kundschaft ausgelegt, die Wert auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und einfache Bedienung legt.

My50 B ist eine Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit halbautomatischem Antrieb, sie ist in der Einscheibenausführung mit 51-53-55 cm mit Strombetrieb erhältlich. Für alle, die von einer Scheuersaugmaschine höchsten Bedienungskomfort und maximale Einsparung bei den Betriebskosten verlangen, ist die My50 das ideale Gerät.

Arbeitsbreite	510 mm
Saugfußbreite	680 mm
Flächenleistung bis zu (theoretisch)	1500/ m²/h
Frischwassertank	40 l
Schmutzwassertank	40 l
Bürstmotor (Spannung/Leistung)	230/750 V/W
Bürstdruck max.	27,5 kg
Maschinenlänge	1165 mm
Maschinenbreite (ohne Saugfuß)	541 mm
Maschinenhöhe	995 mm
Maschinengewicht (leer)	62 kg

Hygiene-/ Equipment

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Handreinigung

Milde Handseife

milde Cremeseife, besonders für die häufige Anwendung geeignet

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10709	1 Liter E1-Flasche	1,99 €
10625	5 kg Kanister	9,95 €

Antibakterielle Handseife

antibakterielle Handseife, besonders für hohe Hygieneanforderungen geeignet

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10703	1 Liter E1-Flasche	3,29 €
10626	5 kg Kanister	16,40 €

Hautschutz und -Pflege

Intensiv Hautpflege

exzellente Hautpflegecreme zum Schutz und zur Pflege der Haut

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10627	300 ml Spender	6,90 €

sensiva® dry skin balm

Hautpflege - nach der Arbeit geeignet
farbstoff- und parfümfreier Pflegebalsam für anspruchsvolle und trockene Haut

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10630	500 ml Flasche	9,10 €

sensiva® protective emulsion

Hautschutz - für zwischendurch
hautverträgliche Öl-in-Wasser Emulsion,pflegend und feuchtigkeitsspendend

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10592	500 ml Flasche	10,69 €

Händedesinfektion

sensiva® Händedesinfektion

Alkoholische Händedesinfektion mit hautpflegenden Komponenten und mikrobizider Wirkung.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
10704	1 Liter E1-Flasche	9,95 €
10664	10 Liter Kanister	96,90 €

Spender

Seifenspender Alu

Seifenspender mit Aluminumgehäuse, kurzer Armhebel. Wahlweise 500ml/ E1 Spender.

Art.-Nr.	Artikel	Preis netto
10672	Spender f. 500 ml	39,00 €
10685	Spender für E1	44,00 €

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

NEU!
NEU!

Hygiene-/ Reinigungsmittel

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Nordisches Umweltzeichen

GSM ohne Chlor Lizenz-Nr.: 5080 0006

für die Reinigung von alkalibeständigem Geschirr, rostfreiem Stahl, hitzebeständigem Kunststoff, Porzellan mit stabilem Dekor etc.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	12,5 kg Kanister	€ 45,-

Klarspüler Spezial Lizenz-Nr.: 5080 0006

Leicht saurer Klarspüler für eine fleckenfreie Trocknung des Geschirrs und der Vorbeugung von Kalkablagerungen. Schaumarm.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	10 kg Kanister	€ 26,99

Universal Lizenz-Nr.: 5026 0070

Professionelles Reinigungsmittel für alle wasserbeständigen oder polishbehandelten Oberflächen. Universal hinterlässt einen Pflegefilm und trocknet streifenfrei ab.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	5 kg Kanister	€ 16,57

Grundreiniger Lizenz-Nr.: 5026 0070

Grundreinigung von stark fettigen, wachsigen oder verschmutzten Oberflächen.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	5 kg Kanister	€ 15,58

Wussten Sie schon...?
... das Nordische Umweltzeichen, auch Nordic Ecolabel oder kurz „Schwan“ genannt, ist das ofizielle Umweltzeichen nordischer Länder und in Skandinavien zu über 90% bekannt.

Sanisal Lizenz-Nr.: 5026 0070

Säurefreier Sanitärreiniger für die tägliche Reinigung von Sanitäreinrichtungen, Armaturen, Waschbecken etc.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	5 kg Kanister	€ 12,47

Super GSM manuell Lizenz-Nr.: 5025 0029

Manuelle Reinigung von stark verschmutztem Geschirr, Besteck oder Arbeitsflächen. Löst schnell Fett, Öl und festgebrannte Essensreste.

Art.-Nr.	Gebinde	Preis netto
	500 ml Flasche	€ 2,85
	5 kg Kanister	€ 12,40

Das Nordische Umweltzeichen, auch Nordic Ecolabel oder kurz „Schwan“ genannt, ist das offizielle staatliche Umweltzeichen der nordischen Länder und kennzeichnet Produkte mit gehobenem ökologischem Standard aus über 60 Produktgruppen.

Ein Schwan-zertifiziertes Produkt wurde auf die ganzheitliche Lebenszyklusperspektive geprüft und freigegeben. Unabhängige Testpersonen, welche für die Freigabe eines „Schwan“-Produktes benötigt werden, sowie fortlaufende Überprüfungen des Produktionsbetriebes sichern die Einhaltung der Kriterien.
Die von uns produzierten Reinigungsmittel werden auf ihre biologische Abbaubarkeit, ihre Inhaltsstoffe, eine ressourcen-/umweltschonende Produktion und weitere Merkmale überprüft, bevor sie zugelassen werden. Stetig verschärfte Anforderungen tragen dazu bei, dass ständig die aus Umweltsicht besten Produkte hergestellt werden.

Nachhaltigkeit zu fairen Preisen!
Nur bei Hefe van Haag

Nordisches Umweltzeichen

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Hygiene-/ Handtuchpapier

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Kaufen Sie zwei Karton Rollenhandtuchpapier zum Preis von 39,95 pro Karton netto

und erhalten Sie einen Handtuchpapier –

Spender **Gratis**

(Spender in weiß und schwarz erhältlich)

Handtuchrollen Strong 155ID
Reiner Zellstoff, 2-Lagig, 155 m pro Rolle
VE 6 Rollen

€ 39,95

Kaufen Sie zwei Karton Falthandtuchpapier zum Preis von 16,90 pro Karton netto

und erhalten Sie einen Handtuchpapier –

Spender **Gratis**

(Spender in weiß und schwarz erhältlich)

Falthandtücher M-Falz 2-lagig
Strong Lucart Z20, Reiner Zellstoff
20 x 24cm VE 3000 Stück

€ 16,90

Handtuchrollen mit Innenabwicklung

 # 34423 Handtuchrolle groß
6 Rollen im Karton
1-Lagig, weiß
€ 18,90 p. Kt.

 # 34435 Handtuchrolle klein
12 Rollen im Karton
1-Lagig, weiß
€ 19,95 p. Kt.

€ 19,95

€ 18,90

Wir helfen Sparen!

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

CLEAN CARD PRO®

30 Sekunden für Sicherheit und Sauberkeit



Clean Card PRO Starterset

HYGOSTAR

- 25 Kontrollkarten
- Plastikflasche
- Sprühkopf für Platikflasche
- Auswertetabelle
- Gebrauchsanleitung

€ 75,-

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE/Set
31510	25 Kontrollkarten	weiß	1



Clean Card PRO Nachfüllset

HYGOSTAR

- 50 Kontrollkarten
- Auswertetabelle
- Gebrauchsanleitung

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE/Set
31520	25 Kontrollkarten	weiß	1

Reinigung + Kontrolle = Sicherheit

€ 125,-

Sicherheit:

Optische Sauberkeit alleine reicht nicht mehr aus. Auch die Basis eines Guten Allergenmanagements sind saubere Arbeitsflächen, Geräte und Behältnisse. Optimieren Sie die Sauberkeit mit einer regelmäßigen aktiven eigenverantwortlichen überprüfung.
Ein sofort sichtbares Ergebnis hilft, die Risiken zu minimieren!

Hoher Standard:

Steigern Sie die Eigenansprüche für Ihren Betrieb. Erfüllen Sie die Borgaben gemäß GHP und HACCP. Machen Sie den ersten Schritt zum Vorteil von Betrieb, Mitarbeitern und Kunden.

Kosteneinsparung durch Vorbeugung:

Investieren Sie in Qualitätssicherung, damit Sie sicher Kosten einsparen und vermitteln Sie Hygiene positiv an das Personal. Sehen Sie Kontrollen entspannt entgegen

MELITTA® CAFINA® XT4

Melitta Cafina XT4

- mit 2 Mühlen
- mit Milchschäumersystem
- mit Instantmodul (Kakao)
- mit Heißwasserentnahme

€ 6.150,-

Stundenleistung:

ca. 100 Tassen Kaffe
150 Espresso
oder 20 Liter Heißwasser

Optional:

Vescovi
italienischer Spitzenkaffee
exklusiv bei Hefe van Haag

Easy Pleasure - Hybrid -

HYbrid Easy Pleasure

Erleben die Astoria Hybrid.

Die Leichtigkeit eines Vollautomaten und die Qualität eines Siebträgers in einer Maschine.

Testen und Überzeugen Sie sich vom Ergebnis in der Tasse und von der einfachen Handhabung der Hybrid.

Jetzt Neu bei Hefe van Haag!

Aufstellung und Inbetriebnahme durch Hefe van Haag.



2 gruppige Version

Kaffeemühlen	Dampfkessel Lt.	Spannung V	Leistung W	Abmessungen mm (BxTxH)	Gewicht kg. (Netto/Brutto)
2	8	230-400	6700	822x594x673	118/135
3	8	230-400	7000	822x594x673	121/138

2 Dampflanzen, 1 Wasserauslauf, Dampfkessel 8 Lt., 2 Kaffeekessel 1,2 Lt., 2 farbiger Touchscreen Display 5", Astoria Filterhalter; 2 Bohnenbehälter x 1000g (Version mit 2 Kaffeemühlen); 1 Bohnenbehälter x 1000g und 2 Bohnenbehälter x 500g (Version with 3 Kaffeemühlen)

Külschrank

	Fassungs-vermögen Lt.	Spannung V	Leistung W	Abmessungen mm (BxTxH)	Gewicht kg. (Netto/Brutto)
	8	230/240	80/80	320x470x560	29/33

Tassenwärmer

	Spannung V	Leistung W	Abmessungen mm (BxTxH)	Gewicht kg. (Netto/Brutto)
	230/240	700/750	320x470x560	26/30

Kaffeemaschine Animo MT100v, inkl. Thermoskanne

Kaffeemaschine mit höhenverstellbarer Brühsäule (geeignet für eine Thermoskanne 1,85 Liter, Pumpkanne 2,1 Liter/2,2 Liter und Thermosbehälter 2,4 Liter)

inklusive Thermosbehälter mit Zapfhahn 2,4 Liter (wie Abb.)

Stundenleistung: 18 Ltr. / 144 Tassen
Brühzeit: ca. 6,5 Min. für 1,85 Liter

Einfache Wassereinfüllung an der Vorderseite

Kannensignalisierung, ohne Kanne automatische Unterbrechung des Brühvorganges

Korbfilterhalter mit Tropfschutz

Ein akustisches Signal zeigt das Ende des Brühvorganges

Softtasten an der Oberseite gewähren

€ 499,-

Melitta® M 170 M

Aus der Top 29!

Filterkaffeemaschine
Glaskannenbevorratung
inkl. 1 Glaskanne 1,8 Liter
Stundenleistung: 125 Kaffee

€ 169,-

Brotschneideautomaten

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Schneidtechnologie von Treif

Brotschneideautomat
Treif Sirius II
Universalbrotschneidemaschine ohne Beölung
10 Scheibenstärken, von 4-14 mm + Halbierung des Brotes
Max. Einlegelänge in mm: 350
Außenmaße B/T/H in mm: 850x700x590
400V / 16A -

Untergestell € 460,-

€ 5.850,-

Brotschneideautomat - Einstiegsmodell-
Treif Varius
Sichelmessermaschine
Universalbrotschneidemaschine ohne Beölung
10 Scheibenstärken + Brothalbierung
Einlegeschacht in mm: 400 / 175 Scheiben/Min.
Außenmaße B/T/H in mm: 890x730x1122
400V / 16A

€ 4.790,-

Brotschneideautomat
Treif Primus 400
jetzt mit 2 Geschwindigkeiten
Universalbrotschneidemaschine ohne Beölung
Scheibenstärke mm: 4-24 in 0,5mm
Einlegeschacht in mm: 400 / 130 oder 220 Scheiben/Min.
Außenmaße B/T/H in mm: 800x700x1050
230V / 16A

€ 8.695,-



eigener Kundendienst

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Kompetenz moderner Spültechnik
Bobeck

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Geschirrspülmaschine
Bobeck U 530 E
-unser Einstiegsmodell-

Geschirrspülmaschine / Korbmaß: 500x500
400V / Außenmaße in B/T/H in mm: 600x600x820/860

elektronische Bedienung und Steuerung

2 Spülprogramme (60/120sec.)

integrierte Selbstdiagnose, bei U 530E mit integrierter, permanenter Wasserenthärtung

Korbschienen tiefgezogen, Flächensiebe aus Kunststoff,

Pumpenansaugsieb

getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNiStahl und Kunststoff

eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler

QUICKSTART-Funktion aktivierbar, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion aktivierbar

Öko-Klarspülsystem, bei U 530E druckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe

eingebaute Ablaufpumpe

Tellerkorb, Besteckeinsatz

inklusive eingebaute Enthärtungsanlage

€ 2.280,-

eigener Kundendienst

Bobeck UGS 540 E
Unser Topmodell !

Geschirrspülmaschine / Korbmaß: 500x500
400V / Außenmaße in B/T/H in mm: 600x600x820/860

sparsame 1,9 ltr pro Spülgang

elektronische Bedienung und Steuerung, 2 Spülprogramme (90/120sec.) + Wasserwechselprogramm

integrierte Selbstdiagnose, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige

optionale Leerstandsanzeige von Reiniger u. Klarspüler

Tank und Korbschienen tiefgezogen, Flächensiebe aus CrNiStahl

getrennte Wasch- und Klarspülarme aus CrNiStahl

elektronisch gesteuerte Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler

QUICKSTART-Funktion, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion

elektronischer Sanftanlauf der Umwälzpumpe

Korpus und Türe doppelwandig, ausbalancierte Türe mit platzsparender Rastposition

netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe

eingebaute permanente Wasserenthärtung (Modell UGS 540 E)

eingebaute Ablaufpumpe, aktive Laugenreinigung

Selbstreinigungsprogramm mit Abpumpautomatik

Tellerkorb, Besteckeinsatz

inklusive eingebaute Enthärtungsanlage

€ 2.995-

Die techn. Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungsleitung müssen gegeben sein.(Aufstellung und Inbetriebnahme nicht inbegriffen)

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Bobeck Haubenspülmaschine HGS 540-1

Geschirrspülmaschine HGS 540-1
mit Zulauftisch mit Becken, L: 650mm
Unterbau mit Ablagerosten
Becken 500x400x250mm

mit Ablauftisch, L: 650mm
Unterbau mit Rost

mit Schlauchpendelbrause
und 1 Loch-Mischbatterie und Schwenkauslauf

Variante über Eck

Optional:
andere Varianten möglich
Wasseraufbereitung
KlimaPlus Dampfabsaugung

€ 6.500,-

Allgemeine Merkmale:

- Gefertigt in einem nach DIN EN ISO 9000 ff. zertifizierten Betrieb
- Mit CE-Zeichen:
- Gebaut gemäß Hygieneanforderungen der DIN Normen für Geschirrspülmaschinen (DIN 10512)
- Thermostop-Funktion
- Bedienung über Folientastatur
- Farbcodierte Statusmeldung
- Restlaufanzeige
- Programmende-Meldung optisch und akustisch
- Aufheizen des Tankwassers über den Boiler
- 3 Programme (60/90/120 sec.)
- Aktives Laugenreinigungssystem
- Maschine und Haube doppelwandig
- Tank und Korbschienen tiefgezogen
- Schräge Decke
- Selbstreinigungsprogramm mit Abpump- und Abschaltautomatik
- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe
- Eingebaute Ablaufpumpe
- Elektronisch gesteuertes Reinigerdosiergerät
- Elektronisch gesteuertes Klarspüldosiergerät
- Anschlussmöglichkeit für Sauglanzen mit Leerstandsanzeige
- Anzeige für Patronenwechsel (TE/VE)
- Anschlussfertig mit Zu-/Ablaufschlauch, Elektrokabel
- Rückwandverkleidung
- Incl. 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb

Die techn. Anschlüsse an die Ver- und Entsorgungsleitung müssen gegeben sein.(Aufstellung und Inbetriebnahme nicht inbegriffen)

Speiseeis- und Konditoreivitrinen. Hefe van Haag & IFI.

CUBIKA

Strukturen

- linearmodule in L1100, L1600, L2100 und L3200 mm Länge
- geschwungene Module in 2/45°, 2/30° und 1/30°
- Glasregale in Höhen von H1151, H1351 und H1450

Ausführungen

- Gelato
- Gelato / Konditorei
- Konditorei
- Pralinen / Konditorei
- Kalter Snack
- Trockene wärme
- Bain Marie Wasserbad

Speiseeis- und Konditoreivitrinen.
Hefe van Haag & IFI.

Ausführungen
- Umluftkühlung
- statische/stille Kühlung
- Umluft- / trockene Wärme
- statische- / trockene Wärme
- neutral, als Auslage
- Trockene wärme
  o. Bain-Marie Wasserbad
- Gelato

Strukturen
- Linearmodule in
  L1000, 1250, 1500,
  und L2000 Länge
- Glasregale gerade in
  Höhen von H1350
  und H1127
- Glasregal gebogen
- Kurven- und
  Eckmodule L1521

MIX·

ifi

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Speiseeis- und Konditoreivitrinen.
Hefe van Haag & IFI.

Eine Konditoreivitrine Lunette L1625 kanalisiert mit einer Lunette Gelato L1625

LUNETTE

Ausführungen

- Gelato
- Gelato / Konditorei
- Konditorei
- Pralinen / Konditorei
- Kalter Snack
- Trockene wärme

Strukturen

- Linearmodule in L1100, L1600, L2100 und L3200 mm Länge
- vollständig einsehbare, geschwungene Frontscheibe
- „intelligente“ Scheibenheizung“

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

startup*

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

StartUP L3000 mit Zusätzlichen Optionen: zweitem Spülbecken; Zweiter Kaffeesatzlade; Halbinsel und Türe zum teilweisen schließen des Tassenspülraums.

ab € 7.490,-

StartUp interpretiert den Thekenservice auf eine ganz neue Art. Eine essentielle Einheit, in der alle unverzichtbaren Elemente für den Betrieb eines Cafés oder Bistros integriert sind. Vorder- und Rückseite bilden die Grundbasis der Theke. Durch verschiedene Zubehöroptionen sind jede Menge Möglichkeiten geboten.

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Kühltechnik
Liebherr

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Einer für (fast) alles.

Liebherr FK 5440
5 Roste KU weiß
Außen B/T/H in mm: 750x730x1640
Material: Innen KU weiß / außen Stahl weiß

passend auch für 60x40 Bleche/Dielen

€ 569,-

Liebherr FKvsl 4113 Premium

5 Roste kunststoffbeschichtet
Außen B/T/H in mm: 600x610x1800
Material: Innen KU-weiß / Außen Stahl silber

€ 850,-

Liebherr Kühllagerschrank
BKPv 8470

passend für 80x60 und 60x40cm Bleche/Dielen
Außen B/T/H in mm: 790x980x2150
Material Gehäuse: Edelstahl / 25 Paar Auflagen
-5 / +15 C

€ 2.750,-

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Kühltechnik
Coldline Clima

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Kühlschrank Klima
Coldline Clima 900

Blechmaß 80x60 +60x40 quer
Außen B/T/H in mm: 810x1015x2085
Material: Edelstahl / galv. Stahl / 20 Paar Auflagen
-2 / +10 C
mit Beleuchtung

€ 2.690,-

Kühlschrank Klima
Coldline Clima 650

Blechmaß 60x40 quer
Außen B/T/H in mm: 810x715x2085
Material: Edelstahl / galv. Stahl / 20 Paar Auflagen
-2 / +10 C
mit Beleuchtung

€ 1.900,-

Sanfte Kälte. **Clima** ist die ideale Technologie zur Konservierung von Produkten, die leicht zum Austrocknen neigen, wie frischer Teig, Cremen, Obst und stark wasserhältige Fertigprodukte. Fassungsvermögen: 25 oder 50 Bleche EN60×40.

Der groß dimensionierte Verdampfer garantiert eine partiell statische oder nicht aggressiv ventilierte Kühlung. Sie können die Gebläsegeschwindigkeit regulieren, um den auf die Produkteigenschaften abgestimmten Luftstrom festzulegen und die idealen Temperatur - und Feuchtigkeitsbedingungen herzustellen.






coldline

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Kühltechnik
Coldline Clima

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Tiefkühlschrank
Coldline Wind 900 „A90“

Blechmaß 80x60 +60x40 quer
Außen B/T/H in mm: 810x1015x2085
Material: Edelstahl / galv. Stahl / 20 Paar Auflagen
-10 / -30C
mit Beleuchtung

€ 3.115,-

Tiefkühlschrank
Coldline Wind 900 „A80“

Blechmaß 80x60 +60x40 quer
Außen B/T/H in mm: 810x1015x2085
Material: Edelstahl / galv. Stahl / 20 Paar Auflagen
-10 / -22C
mit Beleuchtung

€ 2.750,-

Tiefkühlschrank
Coldline Wind 650

Blechmaß 60x40 quer
Außen B/T/H in mm: 810x715x2085
Material: Edelstahl / galv. Stahl / 20 Paar Auflagen
-10 / -22 C
mit Beleuchtung

€ 2.190,-

-10°-22°C **—Model: Wind A80—**
Sicherheit der negativen Konservierung Ihrer bereits tiefgekühlten Produkte. Bestens organisierter Vorrat und Garantie für eine perfekte Qualität.

-10°-30°C **—Model: A90—**
Stellen Sie die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte ideale Temperatur ein. Indem Sie auf die Leistungsstärke des Kühlsystems bauen, können Sie die rohen Halbfertigprodukte dann tiefkühlen, wenn es erforderlich ist.






coldline

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angebote sind freibleibend. Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

VISION
Die neue Kältechnik bei Hefe van Haag!

jetzt informieren und von den aktuellen Preisvorteilen profitieren!

VISION
DAS MULTIFUNKTIONELLE GERÄT

Die neue Gerätegeneration, die Funktionen Schnellabkühlung, Gärung, Konservierung und Auftauung in einem Gerät vereint.

Funktionen zusammen. Ein finanzieller Vorteil, den man nicht außer Acht lassen sollte. Versuchen Sie sich ein Gerät vorzustellen, das tagsüber die Rohstoffe, die Halbfertigprodukte und alle Ihre Speisen rasch abkühlt, tiefkühlt oder auftaut und in der Nacht Ihre Croissants sanft zum Aufgehen bringt und diese am nächsten Morgen zum Backen bereit sind.

VISION entsteht aus der Zusammenarbeit mit international renommierten Konditormeistern, aus der Verbindung zwischen bester Tradition und modernster Technologie. Einzigartige Maschinen, die unendlich einfach und unglaublich vielseitig in der Anwendung sind, mit einer leistungsstarken, innovativen Software, die das einfach macht, was früher unklar und komplex war.

Kühltechnik
Coldline VISION

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Vision - die neue Generation

- Schnellabkühler - Gärunterbrechung - Aufbewahrungsschränke -

Vision - Schnellabkühler

FUNKTION

- Schnellabkühlung
- Tiefkühlung
- Konservierung
- Gärunterbrechung
- Schokolade
- Auftauung

Vision - Gärunterbrechnung

FUNKTION

- Gärunterbrechung
- Konservierung
- Schokolade
- Auftauung

Vision - Aufbewahrungsschränke

FUNKTION

- Konservierung
- Schokolade
- Eis
- Auftauung

VISION IST MULTIFUNKTION, WISSENSCHAFTLICHE PRÄZISION, EINSATZFLEXIBILITÄT, EINFACHHEIT IN DER ANWENDUNG, HACCP.

HYbrid
Easy Pleasure

Hefe van Haag
Tönisvorst - Köln - Neuwied

Easy Pleasure – Hybrid –

Das Ergebnis: Eine hervorragende Qualität in der Tasse – mit der Einfachheit eines Vollautomaten!
Jetzt informieren und testen bei Hefe van Haag.